

# Peeling met $\alpha$ -HYCID<sup>®</sup> Gel

100% natuurlijk

De natuurlijke combinatie voor uw succes:

- melkzuur
- citroenzuur
- wijnsteenzuur

Vermindering van cohesie tussen de hoorncellen

Versnelling van het natuurlijke vernieuwingsproces van de huid

Verbetering van de elastische en plastische eigenschappen  
van het stratum corneum

Te gebruiken bij hyperkeratinisatie, acne (acnelittekens),  
verouderde huid, ouderdomsvlekken en hyperpigmentatie.

Gerichte positieve beïnvloeding  
van de probleemhuid  
en verouderde huid



**MEDEX**  
BIO SCIENCE COSMETICS

## Behandelwijze voor het peelen met $\alpha$ -Hycid<sup>®</sup> 100% natuurlijke fruitzuren.

Het voordeel van een peeling met fruitzuur is dat het een dubbele werking heeft: Natuurlijk de peeling van de huid zelf, maar gelijktijdig zorgt het fruitzuur voor een Anti-ageing effect, want de aanmaak van collageen en elastine wordt gestimuleerd. Omdat de fruitzuren zeer krachtig werken heeft uw Medex schoonheidsspecialist zich extra geschoold en getraind in de behandeling met fruitzuur; een echte "specialist" is echt noodzakelijk voor zo'n "specialistische behandeling."

Het effect is prachtig mits u de aanwijzingen van de specialist goed opvolgt.

### Belangrijke opmerkingen vooraf

Gedurende de behandelingsperiode met  $\alpha$ -Hycid<sup>®</sup> producten moet het gebruik van andere producten die een peelende werking op de huid hebben, vermeden worden (bijvoorbeeld benzoylperoxide, vitamine A-zuur en azelainezuur). Ook moet worden afgezien van bestraling, zonnebank, overmatig zonlicht of andere handelingen met een irriterend effect op de huid.

$\alpha$ -Hycid<sup>®</sup> Gel 30% bevat ongeneutraliseerde fruitzuren. Dit betekent dat de fruitzuren hun optimale werking hebben op de huid. Alvorens men begint met een compleet peelingprogramma, wordt aanbevolen een gevoeligheidstest uit te voeren met  $\alpha$ -Hycid<sup>®</sup> Gel 10% aan de binnenkant van de onderarm. Wanneer deze test niet tot een sterke reactie van de huid leidt, kan men beginnen met het

behandelingsprogramma.

Bij het gebruik van alle  $\alpha$ -Hycid<sup>®</sup> Gels geldt dat u een prikkelend en/of warm gevoel kunt waarnemen, dit is een teken van de werking van de fruitzuren. Als er echter een sterke reactie van de huid optreedt, dan moet de behandeling direct afgebroken worden.

Niet in het gebied rond de ogen, op de lippen en op slijmvliezen gebruiken! Bij contact met slijmvliezen of ogen direct met veel water uitspoelen en eventueel arts inlichten.

### Het thuis voorbereiden van de huid

Aan het begin van de behandeling dient u om de dag  $\alpha$ -Hycid<sup>®</sup> Gel 10% op de gereinigde huid aan te brengen. Dit gebeurt het best 's avonds voor het slapen gaan. U laat de gel dan 5 minuten inwerken; daarna kan eventueel overtollig aangebrachte gel met water of een vochtig sponsje verwijderd worden. Na een voorbereidingsperiode van minstens twee weken kan de schoonheidsspecialiste de behandeling beginnen met de hoger geconcentreerde  $\alpha$ -Hycid<sup>®</sup> Gel 30%.




## De behandeling bij de schoonheidsspecialiste

### Reinigen en ontvetten van de huid

Allereerst wordt het gezicht vrijgemaakt van hoofdhaar dat een belemmering kan vormen tijdens de behandeling.

Om de te behandelen lichaamsdelen vrij te maken van stofdeeltjes en make-up, worden deze gereinigd met  $\alpha$ -Hycid<sup>®</sup> Spezialreiniger. Dit garandeert een zo gelijk mogelijke verdeling van de  $\alpha$ -Hycid<sup>®</sup> Gel.



### Aanbrengen van de softgel

Na het reinigen van de huid kan de  $\alpha$ -Hycid<sup>®</sup> Gel worden aangebracht.

*Natuurlijk kan de behandelingsserie beëindigd worden, als het gewenste resultaat bereikt is of als de schoonheidsspecialist dit wenst. Gedurende de inwerktijd dient de huidreactie te allen tijde in de gaten te worden gehouden.*

### Neutraliseren

Na de inwerktijd wordt de huid direct geneutraliseerd met  $\alpha$ -Hycid<sup>®</sup> Neutralisator, een neutraliserende balsem met kalmerende extracten van Aloë Vera en Hamamelis.

### Nabehandeling

Ter verzorging van de huid wordt direct na de behandeling  $\alpha$ -Hycid<sup>®</sup> Spezialpflege (voor de normale tot droge huid) of  $\alpha$ -Hycid<sup>®</sup> Spezialpflege-A (voor de vette huid of acnehuid) aangebracht. Door het Papaya-extract heeft deze een kalmerende en verzorgende werking. Daarbij beschermt het de vernieuwde huid tegen UVA- en UVB-stralen.  $\alpha$ -Hycid<sup>®</sup> Spezialpflege gebruikt u gedurende de gehele behandelingsperiode (het beste 's morgens en 's avonds) en nog tenminste vier weken na de laatste behandeling. In geval van hyperpigmentering en verouderde huid heeft een voortdurende bescherming tegen UV de voorkeur.



**De gehele behandeling met  $\alpha$ -HYCID<sup>®</sup> producten kan zonodig na zes maanden herhaald worden.**

## Samenvatting

### Vorbereitung van de huid thuis:

- $\alpha$ -HYCID® Gel 10% pH 3.8
- Beschermen met  $\alpha$ -HYCID® Spezialpflege (A) met UVA- en UVB-filter

### In de praktijk van de schoonheidsspecialiste:

- Reinigen en ontvetten met  $\alpha$ -HYCID® Spezialreiniger (bevat geen alcohol!)
- Peeling met  $\alpha$ -HYCID® Gel 30%
- Kalmeren en verzorgen met  $\alpha$ -HYCID® Neutralisator
- Beschermen met  $\alpha$ -HYCID® Spezialpflege (A) met UVA- en UVB-filter



### $\alpha$ -HYCID® producten voor thuisgebruik:

- $\alpha$ -HYCID® Gel 10% pH 3.8 50 ml
- $\alpha$ -HYCID® Spezialpflege (dagcrème) 50 ml  
Voor de normale tot droge huid.
- $\alpha$ -HYCID® Spezialpflege-A (dagcrème) 50 ml  
Voor de vette huid of acne huid.

### Ingrediënten per product

#### $\alpha$ -HYCID® 10% (pH = 3.8):

AQUA • POLYACRYLAMIDE (AND) C13-14 ISOPARAFFIN (AND) LAURETH-7 • L-LACTIC ACID • OCTYLDODECANOL • SODIUM CITRATE • XANTHAN GUM • L-TARTARIC ACID • SALICYLIC ACID •  $\alpha$ -CYMEN-5-OL • SODIUM BENZOATE.

#### $\alpha$ -HYCID® Spezialpflege:

AQUA • DIBUTYL ADIPATE • CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE • DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE • OCTOCRYLENE • ETHYLHEXYL TRIAZONE • ARACHIDYL ALCOHOL (AND) BEHENYL ALCOHOL (AND) ARACHIDYL GLUCOSIDE • BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE • GLYCERYL MONOSTEARATE • TOCOPHERYL ACETATE (NATURAL SOURCE VITAMIN E) • GLYCERIN (AND) CARICA PAPAYA FRUIT EXTRACT • POLYACRYLAMIDE (AND) C13-14 ISOPARAFFIN (AND) LAURETH-7 • BISABOLOL • SODIUM STEAROYL LACTYLATE • p-ANISIC ACID • CITRIC ACID (AND) PROPANEDIOL (AND) SALICYLIC ACID • XANTHAN GUM • GLYCERYL CAPRYLATE.

#### $\alpha$ -HYCID® Spezialpflege - A:

AQUA • GLYCERYL STEARATE (AND) CETEARETH-20 (AND) CETEARETH-12 (AND) CETEARYL ALCOHOL (AND) CETYL PALMITATE • OCTOCRYLENE • DIBUTYL ADIPATE • CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE • BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE • GLYCERIN (AND) CARICA PAPAYA FRUIT EXTRACT • TITANIUM DIOXIDE • ETHYLHEXYLSALICYLATE • PROPYLENE GLYCOL • ETHYLHEXYL TRIAZONE • TOCOPHERYL ACETATE (NATURAL SOURCE VITAMIN E) • DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE • BISABOLOL • POLYHYDROXYSTEARIC ACID • ALUMINA • ALUMINIUM STEARATE • PHENOXYETHANOL • CITRIC ACID (AND) PROPANEDIOL (AND) SALICYLIC ACID •  $\alpha$ -CYMEN-5-OL • SORBIC ACID • ETHYLHEXYLGLYCERIN.

#### $\alpha$ -HYCID® Softgel 30%:

AQUA • L-LACTIC ACID • CITRIC ACID • L-TARTARIC ACID • POLYACRYLAMIDE (AND) C13-14 ISOPARAFFIN (AND) LAURETH-7

#### $\alpha$ -HYCID® Neutralisator:

AQUA • ALOE BARBADENSIS • STEARYL HEPTANOATE (AND) STEARYL CAPRYLATE • PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL • HAMAMELIS VIRGINIANA DISTILLATE (AND) ALCOHOL (AND) BUTYLENE GLYCOL • PEG-7 GLYCERYL COCOATE • GLYCERIN (AND) SODIUM LACTATE (AND) LACTIC ACID (AND) TEA-LACTATE (AND) SERINE (AND) UREA (AND) SORBITOL (AND) SODIUM CHLORIDE • ALLANTOIN • TOCOPHERYL ACETATE (NATURAL SOURCE VITAMIN E) • TRIETHANOLAMINE • CARBOMER • SODIUM HYDROXYMETHYL GLYCINATE • PHENOXYETHANOL • CAPRYLYL GLYCOL • ETHYLHEXYLGLYCERIN.

Uw huidadvies door: **Schoonheids- & Pedicuresalon Belinda**

Wisken 32

7831KG Nieuw-Weerdinge

Telefoon 0591-521609

salonbelinda@hotmail.com

www.salonbelinda.com